DASOM

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ СИСТЕМ		08.02.2024.
Монтаж кондиционеров настенного типа, (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.		Монтаж на пр. трассы.
Монтаж кондиционера до 3,0 кВт (модели 05-10)	**16 500**	**10 725**
Монтаж кондиционера до 4,5 кВт (модели 11-16)	**17 500**	**11 375**
Монтаж кондиционера до 5,5 кВт (модели 18)	**18 500**	**12 025**
Монтаж кондиционера до 7,5 кВт (модели 24)	**22 500**	**14 625**
Монтаж кондиционера до 11 кВт (модели 30-36)	**26 000**	**16 900**
Монтаж кондиционера с **функцией притока воздуха** до 5,5 кВт	**20 000**	**13 000**
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с настенными внутренними блоками, (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.		Монтаж на пр. трассы.
Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт с 2 внутренними блоками	**26 500**	**17 225**
Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт с 2 внутренними блоками	**29 500**	**19 175**
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 3 внутренними блоками	**41 000**	**26 650**
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 4 внутренними блоками	**48 000**	**31 200**
Монтаж мульти сплит-систем свыше 9 кВт или с внутр. блоками полупром серии,базовый монтаж, **ТРАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!**		Монтаж на пр. трассы.
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт	**12 000**	**7 800**
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт	**15 000**	**9 750**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт	**4 500**	**2 925**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт	**5 500**	**3 575**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт	**6 500**	**4 225**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт	**7 500**	**4 875**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт	**7 000**	**4 550**
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт	**9 000**	**5 850**
Монтаж блока распределителя	**5 000**	
Монтаж полупром. сплит систем **(Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные), (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.**		Монтаж на пр. трассы.
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт	**21 000**	**13 650**
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт	**24 500**	**15 925**
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт	**29 000**	**18 850**
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт	**35 500**	**23 075**
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт	**48 000**	**31 200**
Стоимость монтажа на проложенные трассы не включает каких-либо работ по корректировке трасс , все дополнительные работы считаются отдельно.		
Дополнительные работы. (Отдельно, без материалов, стоимость установки коробов, прокладки кабеля и т.п. рассчитывается как 50% от стоимости в прайс листе)		
Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м)	**500**	
Штробление стены под фреоновые коммуникации бетон	**2 300**	
Штробление стены под фреоновые коммуникации кирпич(пеноблоки)	**1 200**	
Штробление стены под дренаж бетон	**1 100**	
Штробление стены под дренаж кирпич(пеноблоки)	**850**	
Штробление стены под провод эл. питания бетон	**750**	
Штробление стены под провод эл. питания кирпич(пеноблоки)	**600**	
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм	**500**	
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60 (под заказ)	**1 000**	
Установка декоративного короба под дренаж (без гофры)	**200**	
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	**150**	
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 4,0кВт (7-9-11-12 / 20-25-35 мод))	**1 700**	
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели до 5,5кВт (14-18 / 42-50 мод))	**1 900**	
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 5,5кВт)	**2 200**	
Удлинение фреоновых коммуникации > 5м (модели свыше 18,5 кВТ)	**3 200**	
Прокладка кабеля эл. питания до 2,5мм² (свыше 3м)	**250**	
Прокладка кабеля эл. питания в гофре до 3*4 / 5*2,5мм² (свыше 3м)	**400**	
Прокладка дренажа (гофра)	**120**	
Прокладка дренажа (медь 1\2)	**800**	
Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40) 1м/п *	**500**	
Прокладка дренажа для дрен. насоса (капиллярная трубка)	**100**	
Прокладка дренажа для дрен. насоса (медь 1\4) насос	**400**	
Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max)=8м по "полке" кронштейнов	**2 200**	
Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max)=8м по "полке" кронштейнов	**3 200**	
Монтаж оборудования с туры (за 1 кондиционер) h(max)=8м по "полке" кронштейнов	**2 000**	
Использование туры (сборка-разборка, транспортировка) (+40 руб/км если объект за МКАД)	**7 000**	
Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=8м	**1 500**	
Монтажные работы при потолках > 3,5м (каждые 5м длины коммуникаций)	**1 000**	
Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (каждые 5м длины коммуникаций)	**1 000**	
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.1 **для блоков мощностью < 4,5 кВт**	**10 000**	
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.2 *(> 4,5 кВт, выс. дома > 25 эт., сложные вент фасады)*	**16 000**	
Работы альпиниста (за 1 наружный блок) кат.3 *(кат.2 + подача внешнего блока с кровли)*	**35 000**	
Демонтаж-монтаж плитки вент фасадов + отверстия на 1 внеш.бл. (в сложных случ. - индивидуально)	**3 500**	
Монтаж внешнего блока в корзину (альпработы при необходимости считаются дополнительно)	**3 000**	

Демонтаж/монтаж стеклопакета **(S до 1м2 / свыше 1м2)**	**2 000**	**4 000**
Услуги автовышки < 22м *(выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)*	**18 000**	
Услуги автовышки > 28м *(выезд за МКАД 50 руб/км, расчет в обе стороны!)*	**23 000**	
Въезд автовышки в центр	**3 000**	
Парковка а/м в центре, (при отсутствии бесплатной парковки клиента)	**по тарифу**	
Пайка медной трубы, 1 соединение	**500**	
Монтаж внешнего блока на шпильки	**1 200**	
Подъем кондиционера на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	**300**	
Подъем инструмента и комплектующих на этаж (при отсутствии лифта, 1-й эт. не считается)	**500**	
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	**2 000**	
Выезд монтажной бригажы за МКАД	**40**	
Выезд монтажной бригажы за МКАД при 2-х этапном монтаже	**80**	
Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций		
Отверстие для фреоновых коммуникаций, **бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок**	**1 000**	**600**
Отверстие для дренажа, **бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок**	**600**	**300**
Отверстие для кабеля эл. питания, **бетон, наружная стена / кирпич, пеноблок**	**500**	**250**
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D=52мм **(толщина бетонной стены до 300 мм!)**	**2 500**	
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D=52мм **(толщина бетонной стены до 500 мм!)**	**4 000**	
Установка гильзы для прокладки трасс с запениванием (включая гильзу и пену)	**2 000**	
При не возможности выполнения алм. бурения (по заключению монтажн бригады) - бурение выполняется станд. буром. Предупреждаем заказчиков.		
Дополнительное оборудование		
Дренажная система		
Насос дренажный Ballu Machine DC Pump (проточный, 18 л/ч), НС-1092315	**4 500**	
Насос дренажный Ballu Machine DC Pump Pro (проточный, 12 л/ч), НС-1248311	**4 900**	
Установка проточного дренажного насоса	**3 500**	
Насос дренажный Ballu Machine DC Tank (моноблочный, 28 л/ч), НС-1248313	**3 500**	
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) НС-1248317	**6 600**	
Насос дренажный Ballu CondiPump Hi Lift (накопительный, 380 л/ч), НС-1500825	**6 800**	
Установка накопительного дренажного насоса	**3 500**	
Сифон RexFaber G-35 Mini (НС-1346962) (с установкой в подготовленный отвод)	**1 500**	
Воронка капельная сдвумя клапанами PROFcool VSP-32 (НС-1299358)	**1 500**	
Ballu CondiPump Nebulizer (система распыления конденсата, 15 л/ч)	**8 500**	
Установка системы распыления конденсата	**4 000**	
"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера		
Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера)	**3 200**	
Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм	**670**	
Нагреватель картера компрессора BALLU	**1 050**	
Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром) (под заказ)	**4 200**	
Установка обогрева дренажа	**1 500**	
Установка обогрева картера компрессора	**2 000**	
Установка РДК (вариатор)	**2 500**	
Оборудование для бесперебойной работы		
Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У	**10 039**	
Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М	**7 500**	
Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М	**3 500**	
Установка и настройка системы ротации и резервирования **(на 2 блока) (эл. пит. считается отдельно)**	**8 900**	
Металлоконструкции		
Козырек BALLU 800*500	**1 500**	
Козырек BALLU 900*550	**1 700**	
Козырек BALLU 1000*550	**2 200**	
Козырек BALLU 1100*625	**2 500**	
Установка защитного козырька	**1 500**	
Ограждение разборное 500x800x600	**3 700**	
Ограждение BALLU 500*1000*600	**4 300**	
Ограждение BALLU 500*1000*800	**5 300**	
Ограждение BALLU 700*1200*1000	**7 100**	
Ограждение Ballu 700*1200*1400	**11 500**	
Установка защитного ограждения	**2 500**	
Кронштейны 415*450 (1 пара)	**350**	
Кронштейны 500*600 (1 пара)	**700**	
Кронштейн 415x450, пара (индивидуальная упаковка)	**450**	
Кронштейн BALLU 830x677, пара в упак. с крепежом	**1 650**	
Кронштейн BALLU 1000x700, пара в упак. с крепежом	**1 750**	
Траверса 1м/п	**400**	
Подставка разборная BALLU	**1 750**	
Подставка под наружний блок (комплект 4 шт.) 9898-042-95 (НС-1291251)	**3 100**	
Опоры антивибрационные WT 112 (4шт/компл.) (ножки) НС-1475775	**950**	
Комплект виброопор для кондиционера RF-V40P с установкой (НС-1403476)	**1 800**	
Электрика		
Автомат с установкой 1 Фаза[1]	**1 500**	

Автомат с установкой 3 Фазы[1]	2 000	
[1] - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика		
*** - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд**	**2 000**	
Демонтажные работы: (расчет производится от стоимости стандартного монтажа анлогичной по мощности и типу сплит системы)		
Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров)	40%	
Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров)	15%	
Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров)	25%	
Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включ)	80%	
Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы	30%	
Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)	50%	
Заправка кондиционера с ваукуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах - только при монтаже новых кондиционеров.		
Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг)	4 900	1 900
Заправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг)	6 700	2 750
Заправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг)	11 000	4 500
Доставка		
Кондиционеры до 5 кВт (настеные), 1 шт.	1 400	
Кондиционеры свыше 5 кВт или за 1м³	2 000	
Доставка за МКАД (дополнительно к стоимости доставки)	40	
1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно. 2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект		
* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис). * - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы d32/40мм, 1 шт. отвод 90º/45º, 1шт. хомут, 1шт. шпильку.		
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ Ballu ONEAIR и аналогов		
Стандартный монтаж: -выбор места установки, высота до 1,7 м по центру отверстия -бурение отверстия Ø132мм в стене толщиной до 500мм -тепло-шумоизоляция канала материалом Тилит Супер 89/20мм -установка стандартной наружной вент решетки (Vents MB100) -установку приточного очистителя	7 500	
Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п.	от 12500	
Монтаж на готовое отверстие, Установка 1-го прибора / Установка 2-го прибора..	4 500	3 000
Стоимость дополнительных работ		
Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита)	2 900	
Дополнительное отверстие (балконная перегородка и т.п.)	2 900	
Установка на стену обшитую гипсокартоном *(МП обязательно оговаривает нюансы такого монтажа: предварительное вскрытие стены для обследования (≈ отв. 5*5 см.), невозможность установки в случае прохода коммуникаций, бетонной стены и т.д.. В случае невозможности монтажа отверстие не заделывается!)*	2 000	
Установка на высоте более от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия)	1 500	
Установка на стену с вент. фасадом (отверстия в материалах типа фиброцемент и т.п.)	2 000	
Установка на стену с вент. фасадом (изготовление отверстия в керамограните + демонтаж/монтаж) *	4 000	
Бурение отвесртия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой	1 800	
Установка наружной вент решетки с использованием лестницы	1 000	
Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 8 м *(МП обязательно согласовывает нахождение клиента на улице в месте высверливания или в расчет добавляются услуги 2-го монтажника.)*	1 800	
Услуги 2-го монтажника	3 500	
Работы альпиниста, кат.1 (вкл. вонтаж на глухой стене выше 8 м)	9 000	
Прокладка доп. воздуховодов **на высоте до 1,7 / от 1,7 до 3,0 м, за1 п/м**	1 700	1 900
Прокладка кабеля эл. питания	250	
Скрытое эл. подключение прибора (только для ASP 200)	1 000	
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	150	
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)	2 000	
Выезд монтажной бригады за МКАД	40	
Выезд монтажной бригады за МКАД при 2-х этапном монтаже	80	
Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта)	500	
Простой бригады по вине заказчика, за 1 час.	1 000	
Монтаж на высоте более 3 м.	индивидуально	
* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита		
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС		
Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт (без учета монтажа пульта)	7 500	
Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт (без учета монтажа пульта)	8 500	
Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт (без учета монтажа пульта)	10 500	
Монтаж тепловой завесы ATLAS, STELLA (без учета монтажа пульта)	12 500	
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ		
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)		
Диагностика кондиционера	2 500	
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	3 500	
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	4 500	
ТО сплит системы с разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) < 5,5 кВт	4 600	
ТО сплит системы с разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок) > 5,5 кВт	5 700	
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	1 200	

ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	**1 600**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт	**2 300**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт	**2 800**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт	**1 800**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт	**2 300**	
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	**2 500**	
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	**2 500**	
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)		
Диагностика кондиционера	**4 000**	
ТО сплит системы (внутренний+внешний блок)	**4 500**	
ТО сплит системы с разбором внутреннеого блока (внутренний+внешний блок)	**6 000**	
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**2 000**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**3 500**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**2 300**	
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	**2 500**	
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	**2 500**	
МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ		
Диагностика наружного блока мульти-системы	**4 000**	
Диагностика одной еденицы внутренних блоков	**1 100**	
ТО наружного блока мульти-системы до 5,5 кВт	**2 500**	
ТО наружного блока мульти-системы до 10 кВт	**3 500**	
ТО наружного блока мульти-системы до 16 кВт	**4 500**	
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.		
Диагностика наружного блока (ведущего)	**от 25000**	
Диагностика наружного блока (ведомого)	**от 15000**	
Диагностика внутреннего блока	**от 3000**	
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (до 15,0 кВт.)	**6 000**	
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт)	**8 200**	
ТО наружного блока VRV, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт)	**10 200**	
ТО внутреннего блока (настенного типа) < 5,5 кВт	**1 200**	
ТО внутреннего блока (настенного типа) > 5,5 кВт	**1 600**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (настенного типа) < 5,5 кВт	**2 300**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (настенного типа) > 5,5 кВт	**2 800**	
ТО внутреннего блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**2 000**	
ТО внутреннего блока с разбором внутреннеого блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**3 500**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором < 5,5 кВт	**1 800**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором > 5,5 кВт	**2 300**	
Дополнительная чистка внутренего блока парогенератором (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	**2 300**	
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	**2 500**	
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой выс. давл. (при возможности выполнения таких работ)	**2 500**	
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	**1 500**	
Заправка системы хладагентом (стоимость фреона **не включена**)	**3 500**	
Фреон, 1 кг.	**600**	
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
ТО дренажного насоса	**1 000**	
Демонтаж дренажного насоса	**1 200**	
Ремонт дренажного насоса (демонтаж/монтаж не входит)	**1 800**	
Регулировка настроек параметров управления и консультация по эксплуатации системы	**от 700**	
Поиск/устранение утечки (1 трасса)	**от 4500**	
Замена 1-го вальцовочного соединения	**900**	
Опрессовка системы 1-й трассы	**3 000**	
Работы по замене компрессора, материалы не включены	**7 000**	
Замена пускового конденсатора (зап.часть + замена)	**от 5000**	
Замена вентилятора наружного блока (без учета диагностики и стоимост запчасти)	**от 3000**	
Ремонт платы **внутреннего / наружного блока**	**10 000**	**15 000**
Замена пульта д/у	**от 1000**	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		
Выезд монтажной бригады (1 бригада)	**2 000**	
Выезд инженера на диагностику (2 н/ч)	**5 500**	
Выезд МП	**1 000**	
Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организациями)	**от 2000**	
Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км	**40**	